



# Implanter

MOTOR DE IMPLANTES



## La calidad excelente hace su elección sólida

El aparato adopta el motor silencioso importado de Suiza.

Con la técnica de control FOC,

el rendimiento estable está garantizado tanto en los modos de alta como de baja velocidad.

Para verificar las características técnicas de respuesta flexible, seguridad, estabilidad, el personal de I+D entra en el quirófano sometiendo los aparatos a las aplicaciones clínicas.

Bajo la asistencia de expertos domésticos y extranjeros,

finalmente completan la optimización del producto.

Woodpecker hace todo lo posible para ofrecerle productos de alta calidad.

## Display fácil y intuitivo

La gran pantalla en color permite una visualización clara.

Las imágenes visuales muestran cada procedimiento en la cirugía de implantes.

Los parámetros preestablecidos facilitan el proceso de ajuste.



Especificación	
Rango de velocidad de rotación	300-40,000rpm
Rango de torque/engranaje20:1	5N.cm-80N.cm
Output máximo de la bomba	110ml/min
Dimensiones de la unidad principal	276mm*267mm*110mm
Dimensiones del motor	φ 23.4mm*L91mm
Peso del motor	140g
Fuente de alimentación	AC220V 50/60Hz





## Motor de alta calidad

---

Potente motor suizo importado

El torque del motor de  $6,2 \text{ N} \cdot \text{cm}$  garantiza un par de output de  $80 \text{ N} \cdot \text{cm}$ , facilitando la operación.

El motor y el cable pueden ser autoclavados.

El micro motor más ligero realiza una operación flexible

El motor con luz ofrece un tratamiento más eficiente y preciso.



## Contra-ángulo fuerte y estable

El contra-ángulo LED asegura la visibilidad, ayudando a lograr un tratamiento de alta precisión y eficiencia. El contra-ángulo de alta precisión con pequeña oscilación permite un output estable tanto a alta velocidad como a baja. Los avanzados cojinetes garantizan el rendimiento y la durabilidad del contra-ángulo.



## Pantalla táctil en color con superficie de cristal

Este tipo de pantalla hace que cada paso de operación sea sencillo e intuitivo. La superficie de cristal es fácil de limpiar. La desinfección por frotamiento garantiza la seguridad de tratamiento.

## Pedal multifuncional flexible

El pedal multifuncional hace fácil realizar una operación de forma aséptica y liberar las dos manos de operadores.



## Bomba peristáltica silenciosa

El sistema de suministro de agua de esta bomba es fácil de conectar. Es compatible con la tubería de agua oral desechable para garantizar la seguridad del tratamiento.





## Equilibrio perfecto

El equilibrio entre el peso del contra-ángulo y del motor garantiza un mejor sostenimiento.

Reduce la fatiga de operadores en cirugías complejas.

El contra-ángulo con luz mejora la visibilidad, ayudando a lograr un tratamiento de alta precisión y eficiencia.



## Equilibrio perfecto

El equilibrio entre el peso del contra-ángulo y del motor garantiza un mejor sostenimiento.

Reduce la fatiga de operadores en cirugías complejas.

El contra-ángulo con luz mejora la visibilidad, ayudando a lograr un tratamiento de alta precisión y eficiencia.





## Contra-ángulo de alta precisión y calidad

El mecanizado de alta precisión, con un revestimiento de alta dureza resistente a las fisuras y agrietamientos, garantiza el rendimiento y la longevidad.

El diseño ergonómico permite un funcionamiento sin fatiga.

El contra-ángulo puede ser esterilizado en caso de alta temperatura y presión.

Proporciona la refrigeración e iluminación para el funcionamiento.

